

## International Corporation





Le Magner 165 est le résultat final de 30 mois d'analyse de marché, de retour d'informations des clients et de collaboration technique. Le modèle 165 est vraiment le premier trieur de poche 1.5 « sur commande ». Offrant toutes les fonctionnalités standard de 1,5 trieurs de poche sur le marché aujourd'hui, y compris de nouvelles innovations modernes, le Magner 165 peut être personnalisé pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'utilisateur. L'écran tactile ultra visible de 4,3 pouces donne à l'opérateur des détails sans précédent et l'autorité surpasse le nombre de billets ou le document compté.

## **SPECIFICATIONS:**

Caractéristiques: Description:

Devises Applicables: 40 Maximum

Vitesse: 1,500 Notes/Min

Capacité de la Trémie: 500 Notes
Capacité d'Empilement: 200 Notes
Capacité de Rejet: 100 Notes

Système d'Alimentation: Rouleau à Friction

Affichage: LCD tactile de 4,3 pouces

Caractéristiques: Description:

Dénomination Détection: 2 RVB (couleur) CIS

(Capteur d'Image de Contact)

Épaisseur des Devises: 0.05-0.2mm

Taille des Devises: W: 50-190mm H: 40-180mm

Dimensions: 300(W) x 320(D) x 315(H)mm

Poids: 13kg

Source de Courant: 100/240V, 50/60Hz

Consommation d'Énergie: 100W

## **FEATURES:**

Caractéristiques: Description:

Détection de Contrefaçon: 2 CIS RVB (Capteur d'Image de Contact) / IRR (Réflecteur Infrarouge) / IRT (Transmetteur

Infrarouge) / GR (Image de Transmission Blanche) / UV (Ultraviolet) / MG (Magnétique)

Reconnaissance du Numéro de Série: Jusqu'à1,200 Notes/min

Mode Multi-devises: Jusqu'à 10 Devises Différentes Peuvent être Triées en Même Temps

Mode de Devises Automatique: Devise Automatiquement Détectée pour le tri

Connectivité: LAN, Port Série RS232, Port USB (Affichage Externe, Impression Thermique)

## Magner International Corporation

2801 SW 149th Avenue, Suite 250
Miramar, Florida 33027 USA
Téléphone: +1 (954) 342-6000
Email: sales@magnerinternational.com
www.magnerinternational.com

